



世界触手可及



互联网手机

3G领航 信息共享 翼路同行

让客户尽情享受信息新生活

北京电信兆维 IDC介绍

中国电信股份有限公司北京分公司

- 兆维IDC

 - 兆维IDC简介

 - 兆维IDC楼层分布

 - 兆维IDC建筑参数

 - 兆维IDC电力系统

- ◆ 兆维IDC简介

- 兆维数据中心包括D区1楼二层、三层。总面积达14000m²，机房内可为用户提供提供20 - 30平米的VIP机房或面积合适的机笼服务。
- 兆维数通过ISO27001认证、获得中国电信集团公司颁发的五星级数据中心匾牌，是中国电信四个钻石五星级数据中心之一。



Certificate
of Registration

ISO 27001 FOR SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

This is to certify that
China Telecom Group Beijing Branch
No. 127, 25, Zhongguo Technology Park
Beijing, China
has been certified to the
requirements of the
Standard.

This certification is valid for the period
from 2014-01-01 to 2015-12-31.
The certificate is issued by the Registrar
The Registrar is the Registrar of the Registrar.

BSI
Management System

BSI
Management System

BSI
Management System

BSI
Management System

● 兆维IDC

兆维IDC简介

兆维IDC楼层分布

兆维IDC建筑参数

兆维IDC电力系统

◆ 兆维IDC楼层分布

一层楼外：8台油机；

二层： 配电机房，二层总面积8000平米；

三层： 网管中心，维护工位出租区，电信数据机房，
配电室，UPS室，三层总面积为6000平米；

兆维IDC二期用单独1个新楼宇。



● 兆维IDC

兆维IDC简介

兆维IDC楼层分布

兆维IDC建筑参数

兆维IDC电力系统



◆ 兆维IDC建筑参数

- 机房面积：已建机房面积14000平米。
- 承重：楼层的标准载重量超过800公斤/平方米
- 层高：机房地面到天花板之间的净层高为5.2米
- 空调：风冷式空调系统+水冷式空调系统
- 走线方式：上走线

- 兆维IDC

兆维IDC简介

兆维IDC楼层分布

兆维IDC建筑参数

兆维IDC电力系统

- ◆ 兆维IDC电力系统


- 电力的可持续供应达99.99%；双路一级市电电源，共16800KVA；
- 每个机架标准电流10A，电压220V；
- 室外柴油发电机组8台，其中7台2050KVA/台，一台1500KVA/台，并配置移动油机车一辆；
- UPS N+1备份，系统自动切换



世界触手可及



互联网手机



用户至上 用心服务 Customer First Service Foremost

中国电信北京公司
bj.ct10000.com

客户服务热线 10000
Customer Hotline



世界触手可及



互联网手机

谢谢

中国电信股份有限公司北京分公司